予防接種スケジュール

※　令和8年4月1日時点のものです。

▨	定期接種の接種可能な期間
□	定期接種の標準的な接種方法
⬭	定期接種の最終期限
↔	定期接種の標準的な接種期間

※標準的な接種方法で実施できない場合は、「予防接種と子どもの健康」をご覧ください。



月齢
1か月
2か月
3か月
4か月
5か月
6か月
7か月
8か月
9か月
10か月
11か月
1歳
2歳
3歳
4歳
5歳
6歳
7歳
8歳
9歳
10歳
11歳
12歳
13歳
14歳
15歳
16歳

	ワクチンの種類	回数	月齢	予診票配布時期
B型肝炎	注射 不活化	3回	①②　③ 1歳の誕生日の前日まで 生後2か月から生後9か月の前日までに、27日以上の間隔をあけて2回接種の後、１回目から139日以上の間隔をあけて1回接種	出生の翌月に順次郵送
ロタウイルス 2つの中から1種類を選択	経口生	ロタリックス 2回	①② 出生24週0日後まで 初回接種は、生後２か月から出生14週6日後までの間に接種 ロタリックスの場合は、出生24週0日後までの間に27日以上の間隔をあけて2回経口投与 ロタテックの場合は、出生32週0日後までの間に27日以上の間隔をあけて３回経口投与	
		ロタテック 3回	①②③ 出生32週0日後まで	
5種混合 （ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib）	注射 不活化	４回	①②③　④ 7歳6か月になる前日まで 初回接種は、生後２か月から生後７か月の前日までに開始 初回接種は、20日から５６日までの間隔をあけて3回接種 追加接種は、初回接種終了後6か月から18か月までの間隔をあけて１回接種	
小児の肺炎球菌	注射 不活化	4回	①②③　④ 5歳の誕生日の前日まで 初回接種は、生後２か月から生後7か月の前日までに開始 初回接種は、27日以上の間隔をあけて、１歳の誕生日の前日までに3回接種 追加接種は、初回接種終了後60日以上の間隔をあけて12か月から15か月の前日までに1回接種	
Hib（ヒブ）	注射 不活化	4回	①②③　④ 5歳の誕生日の前日まで 初回接種は、生後２か月から生後７か月の前日までに開始 初回接種は、27日から56日までの間隔をあけて1歳の誕生日の前日までに3回接種 追加接種は、初回接種終了後７か月から13か月までの間隔をあけて１回接種	
第2期DT （ジフテリア、破傷風）	注射 不活化	1回	① 13歳の誕生日の前日まで 11歳から12歳の誕生日の前日までに1回接種	11歳の誕生日の翌月上旬に郵送
BCG	注射生	１回	① 1歳の誕生日の前日まで 生後5か月から生後８か月になる前日までに1回接種	乳児健診時に配付
麻しん風しん （1期／2期）	注射生	2回	① １期：1歳から2歳の誕生日の前日までに1回接種 ② 2期：年長児の年度内に1回接種	【１期】10か月児健診時に配布 【２期】年長児になる年に郵送
水痘	注射生	2回	①② 3歳の誕生日の前日まで 1歳から1歳3か月になる前日までに、初回を1回接種し、6か月から12か月の間隔をあけて追加を1回接種	10か月児健診時に配布
日本脳炎 （1期、2期）	注射 不活化	4回	日本脳炎流行地域に渡航・滞在する小児は、生後6か月より接種可能です。接種希望の方は子育て・健幸課にお問い合わせください。 １期 ①②③ 7歳6か月になる前日まで 1期初回は3歳から4歳の誕生日の前日までに6日から28日の間隔をあけて2回接種 1期追加は4歳から5歳の誕生日の前日までに初回終了後おおむね１年の間隔をあけて1回接種 ④ 2期 13歳の誕生日の前日まで 2期は9歳に達した時から10歳の誕生日の前日までに1回接種	【1期】3歳の誕生月に郵送 【2期】・９歳の誕生月の翌月上旬に郵送
子宮頸がん	注射 不活化	シルガード（9価） 2回または3回	◆1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合（2回接種） ※ただし、1回目から2回目の接種間隔が5か月未満である場合は3回目の接種が必要です。 【定期接種対象者（標準的な接種対象者）】中学1年生から高校1年生の女子 ①② 1回目の接種から6ヵ月の間隔をおいて2回目を接種 ◆1回目の接種を15歳になってから受ける場合（3回接種） ①②③ 2か月の間隔で2回接種した後、1回目の接種からか６か月の間隔をおいて3回目を接種 高校1年生に相当する年度末まで	中学1年生になる年に郵送 （小6の女子で接種をご希望の方はお問い合わせください）