

経営比較分析表（令和5年度決算）









岐阜県 羽島市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	特定環境保全公共下水道	D2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	60.71	3.11	92.18	3,300

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
66,775	53.66	1,244.41
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
2,064	0.65	3,175.38

グラフ凡例
■ 当該団体値（当該値）
— 類似団体平均値（平均値）
【】 令和5年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



分析欄




1. 経営の健全性・効率性について

①経常収支比率は100%を上回っていますが、一般会計からの繰入金に頼っている状況です。
②累積欠損金比率は0%で、健全な経営が行われています。
③流動比率は100%を下回っており、企業債償還金が大部分を占める流動負債に対して、流動資産である現金預金が乏しい状況です。
④企業債残高対事業規模比率は、類似団体平均と比べて低く抑えられており、適切な規模で投資が行われています。
⑤経費回収率は使用料改定による収入増加により100%になりましたが、経費削減等にも取り組む必要があります。
⑥汚水処理原価は類似団体平均を下回っており、効率的な汚水処理が行われている状況です。
⑦施設利用率は類似団体平均を上回っており、適切な施設規模となっています。
⑧水洗化率は、類似団体平均を大きく上回っており、ほぼ100%となっています。

2. 老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率は類似団体平均と比べてかなり低く、これは地方公営企業法を適用して4年目であり、減価償却が進んでいないためです。
②管渠老朽化率及び③管渠改善率は、管渠が比較的新しいため、0%となっています。
今後は、耐用年数経過に備えて、ストックマネジメント計画に基づき適切な点検・維持管理を行いながら、更新時期を推測し、改築等の財源の確保を図っていく必要があります。

2. 老朽化の状況



全体総括

特定環境保全公共下水道区域の整備は完了しており、水洗化率はほぼ100%となっています。
人口減少や節水機器の普及等により、1軒当たりの使用料収入は減少する傾向にありますので、経費削減等の取り組みを進め、財源確保に努めていく必要があります。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のための類似団体平均値及び全国平均を算出しています。