

定期自主検査結果表（煙火火薬庫）

火薬庫番号					
火薬庫の付近にある 保安物件の名称		当該保安物件から 最短距離の火薬庫	保安距離及び当該 保安物件までの距離	土堤高 5 / 4 又は 事業用施設の別	判定
第 1 種		号庫・ トン	m ・ m		適・否
第 2 種		号庫・ トン	m ・ m		適・否
第 3 種		号庫・ トン	m ・ m		適・否
第 4 種		号庫・ トン	m ・ m		適・否
検 査 項 目		検 査 内 容		補正・補修事項	判定
位 置		湿地ではないか。			適・否
構 造		基準は維持され、排水はよいか。			適・否
入口の二重扉		耐火扉の構造、厚さ等の基準は維持されているか。			適・否
盗難防止措置		内扉と外扉に錠を取り付けてあるか。			適・否
壁		構造、厚さの基準は維持されているか。			適・否
床下の通気孔		金網張り、鉄棒に腐食等の異常はないか。			適・否
内 面		板張り、床面に鉄類は表われていないか。			適・否
天井・両妻の換気孔		金網張りに腐食などの異常はないか。			適・否
屋 根		不燃性構造は盗難及び火災を防止できるか。			適・否
防 火 用 空 地		境界沿いに幅 2 m 以上確保されているか。			適・否
防 火 設 備		貯水槽等の位置、水量は良いか。			適・否
警 戒 設 備		境界柵の構造、警戒札の位置は良いか。			適・否
土 堤		こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。			適・否
簡 易 土 堤		こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。			適・否
防 爆 壁		位置、構造、材質等の基準は維持されているか。			適・否
警 鳴 装 置		別紙点検表による。			
庫内暖房設備					有・無
庫内照明設備		防爆式電燈、配線等に異常はないか。			適・否
その他 ()					適・否
検査を指揮監督した保安責任者による記名					