

別紙 1

羽島市対象施設一覧

No.	施設等名称	施設住所	更新時における留意・特記事項
1	市役所北庁舎	羽島市竹鼻町 1 7-3	・ 施工に関して 1階一部スペースを貸出中のため、工事期間はそちらの団体と調整の上で実施すること。
2	歴史民俗資料館	羽島市竹鼻町 2 6 2 4-1	・ 定休館日 毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）、祝日の翌日、年末年始 ・ 施工に関して 企画展期間中の工事は避けること。
3	中央小学校屋外運動場照明施設	羽島市江吉良町 1 2 7 0 番地	・ 施工に関して 冬休み期間中に実施するなど、授業に支障がないように実施すること。 ・ 照明器具に関して 屋外照明で、農作物や近隣住民への光害とならないよう「光害対策ガイドライン」に基づき、光害対策型の投光器を選定するなど配慮を行うこと。 光害対策として利用者消し忘れ防止を目的に、オートタイマー機能等の提案をいただきたい。 ・ その他事項 支柱の老朽化が進んでいる。現地調査時に確認し、必要に応じて別途協議対応すること。
4	竹鼻小学校屋外運動場照明施設	羽島市竹鼻町 1 2 9 5 番地 1	・ 施工に関して 冬休み期間中に実施するなど、授業に支障がないように実施すること。 ・ 照明器具に関して 屋外照明で、農作物や近隣住民への光害とならないよう「光害対策ガイドライン」に基づき、光害対策型の投光器を選定するなど配慮を行うこと。 光害対策として利用者消し忘れ防止を目的に、オートタイマー機能等の提案をいただきたい。 ・ その他事項 支柱の老朽化が進んでいる。現地調査時に確認し、必要に応じて別途協議対応すること。
5	羽島中学校屋外運動場照明施設	羽島市足近町 7 丁目 4 5 5 番地	・ 施工に関して 冬休み期間中に実施するなど、授業に支障がないように実施すること。 ・ 照明器具に関して 屋外照明で、農作物や近隣住民への光害とならないよう「光害対策ガイドライン」に基づき、光害対策型の投光器を選定するなど配慮を行うこと。 光害対策として利用者消し忘れ防止を目的に、オートタイマー機能等の提案をいただきたい。 ・ その他事項 支柱の老朽化が進んでいる。現地調査時に確認し、必要に応じて別途協議対応すること。
6	桑原学園屋外運動場照明施設	羽島市桑原町八神 3 3 1 5 番地 1	・ 施工に関して 冬休み期間中に実施するなど、授業に支障がないように実施すること。 ・ 照明器具に関して 屋外照明で、農作物や近隣住民への光害とならないよう「光害対策ガイドライン」に基づき、光害対策型の投光器を選定するなど配慮を行うこと。 光害対策として利用者消し忘れ防止を目的に、オートタイマー機能等の提案をいただきたい。 ・ その他事項 支柱の老朽化が進んでいる。現地調査時に確認し、必要に応じて別途協議対応すること。
7	放課後児童教室（竹鼻小学校区）	羽島市竹鼻町 1 2 9 5 番地	・ 施工に関して 児童がいない時間帯（平日の午前中）か長期休業期間以外の時期に行うこと。 参考：令和 7 年度中の長期休業期間 秋休み：10月11日から10月15日 冬休み：12月26日から令和 8 年 1 月 6 日 年度末春休み：3月27日から3月31日 ・ 照明器具に関して 建物用途に合った、LEDの破損防止カバーを全ての照明器具に取り付けること。
8	放課後児童教室（中央小学校区）	羽島市江吉良町 1 2 7 1 番地	・ 施工に関して 児童がいない時間帯（平日の午前中）か長期休業期間以外の時期に行うこと。 参考：令和 7 年度中の長期休業期間 秋休み：10月11日から10月15日 冬休み：12月26日から令和 8 年 1 月 6 日 年度末春休み：3月27日から3月31日 ・ 照明器具に関して 建物用途に合った、LEDの破損防止カバーを全ての照明器具に取り付けること。

No.	施設等名称	施設住所	更新時における留意・特記事項
9	放課後児童教室（堀津小学校区）	羽島市堀津町607番地	・ 施工に関して 児童がいない時間帯（平日の午前中）か長期休業期間以外の時期に行うこと。 参考：令和7年度中の長期休業期間 秋休み：10月11日から10月15日 冬休み：12月26日から令和8年1月6日 年度末春休み：3月27日から3月31日 ・ 照明器具に関して 建物用途に合った、LEDの破損防止カバーを全ての照明器具に取り付けること。
10	小熊水源地	羽島市小熊町4丁目354	
11	江吉良水源地	羽島市江吉良町362	
12	桑原水源地	羽島市桑原町八神4682-1	
13	西小藪水源地	羽島市桑原町西小藪2丁目209	
14	環境プラント	羽島市桑原町西小藪3丁目122	・ その他事項 倒壊の恐れがあるため、外灯支柱（支柱内にある遮断機等含む。9本すべて）の交換を行うこと。
15	一般廃棄物最終処分場	羽島市足近町市場1287-1	
16	資源物ストックヤード	羽島市堀津町須賀南2丁目29	・ 定休館日 毎週月曜日・火曜日
17	市営斎場（敷地内外灯のみ）	羽島市竹鼻町1049番地1	・ 休場日 友引日（1月1日以外は職員在駐） ・ 施工に関して 令和8年1月以降、火葬炉補修工事を行うため、その時期に行う際は工事業者と調整を行うこと。
18	西部幼稚園	羽島市福寿町本郷1丁目128番地	・ 施工に関して 園児がいない時間帯（平日15：15～）か長期休業期間の時期に行うこと。 参考：令和7年度中の長期休業期間 秋休み：10月11日から10月15日 冬休み：12月27日から令和8年1月6日 年度末春休み：3月27日から3月31日 ・ 照明機器に関して 廊下の既存照明器具が「学校環境衛生基準」（JIS Z 9110）を満たしていないため、基準（100lm/lx）を達するようにすること。保育室に1か所増設を行うこと。
19	老人福祉センター羽島温泉	羽島市桑原町午南1038番地1	・ 休業日 毎月5日、15日、25日（休日の場合は翌日） 12月29日から翌年1月3日まで ・ 施工に関して 指定管理施設のため、指定管理者と事前調整を必ず行うこと。
20	市民会館	羽島市福寿町浅平3丁目25番地	・ 施工に関して 貸館があるため、各部屋単位で行い、指定管理者と事前調整を必ず行うこと。 2階ホールは寒くなる冬に多くの利用が見込まれる。可能な限り寒くなる前に施工して欲しい。
21	福祉ふれあい会館	羽島市福寿町浅平3丁目25番地	・ 施工に関して 貸館があるため、各部屋単位で行い、入居団体、指定管理者と必ず事前調整を行うこと。 工事期間中、照明が利用できないことにより入居団体から代償措置を求められることがないよう、工事を複数回に分けるなど臨機応変な対応をお願いする。
22	南部学校給食センター	羽島市下中町石田1138-1	・ 施工に関して 調理場作業は夏季休業中しかできないため、令和8年度に行うこと。 夏季休業中にエアコン設置工事を行うため、事前に工事業者と調整を行うこと。
23	御坊瀬戸広場	羽島市竹鼻町2630番地1	
24	観光交流センター	羽島市竹鼻町2614番地	・ 定休日 年末年始のみ ・ 照明機器について 取り付け箇所（天井）が傾斜になっている。照明の高さが変わらないように設置すること。
25	駅南防犯ステーション	羽島市福寿町平方1丁目20-2	
26	消防署北分署	羽島市正木町須賀本村10番地1	・ 照明器具に関して 令和8年度トイレ改修工事に伴い、トイレ照明はその際LED交換するので不要。 外作業用の照明器具を1基増設が必要。
27	消防署入ノ戸倉庫	羽島市堀津町入の戸105番地	
28	消防団車庫（足近分団ポンプ車）	羽島市足近町7丁目66-1	・ その他 常時無人・施錠状態。施工時には車両の移動が必要
29	消防団車庫（足近分団軽積載車）	羽島市足近町市場字芳山203	・ その他 常時無人・施錠状態。施工時には車両の移動が必要

No.	施設等名称	施設住所	更新時における留意・特記事項
30	消防団車庫（小熊分団ポンプ車）	羽島市小熊町西小熊１５７７－３	・その他 常時無人・施錠状態。施工時には車両の移動が必要
31	消防団車庫（小熊分団軽積載車）	羽島市小熊町２丁目字宮東３１０６－２	・その他 常時無人・施錠状態。施工時には車両の移動が必要
32	消防団車庫（正木分団軽積載車）	羽島市正木町上大浦４丁目３２－１	・その他 常時無人・施錠状態。施工時には車両の移動が必要
33	消防団車庫（正木分団多機能車）	羽島市正木町新井三丁目６４７－２	・その他 常時無人・施錠状態。施工時には車両の移動が必要
34	消防団車庫（竹鼻第一分団ポンプ車）	羽島市竹鼻町狐穴字昭和町３００４－２	・その他 常時無人・施錠状態。施工時には車両の移動が必要
35	消防団車庫（竹鼻第二分団ポンプ車）	羽島市竹鼻町飯柄字西野間２２６	・その他 常時無人・施錠状態。施工時には車両の移動が必要
36	消防団車庫（竹鼻第二分団軽積載車）	羽島市竹鼻町駒塚字二番地３１６	・その他 常時無人・施錠状態。施工時には車両の移動が必要
37	消防団車庫（福寿分団ポンプ車）	羽島市福寿町本郷１０９０	・その他 常時無人・施錠状態。施工時には車両の移動が必要
38	消防団車庫（福寿分団軽積載車）	羽島市福寿町平方西屋敷１１６４－２	・その他 常時無人・施錠状態。施工時には車両の移動が必要
39	消防団車庫（江吉良分団普通積載車）	羽島市江吉良町字東郷中８７５	・その他 常時無人・施錠状態。施工時には車両の移動が必要
40	消防団車庫（江吉良分団軽積載車）	羽島市舟橋町宮北８丁目２２・２３	・その他 常時無人・施錠状態。施工時には車両の移動が必要
41	消防団車庫（堀津分団ポンプ車）	羽島市堀津町将田６３６	・その他 常時無人・施錠状態。施工時には車両の移動が必要
42	消防団車庫（堀津分団軽積載車）	羽島市堀津町入の戸１０５	・その他 常時無人・施錠状態。施工時には車両の移動が必要
43	消防団車庫（下中分団普通積載車）	羽島市下中町白屋敷流３０７－２	・その他 常時無人・施錠状態。施工時には車両の移動が必要
44	消防団車庫（下中分団軽積載車）	羽島市下中町加賀野井道北５４０－２	・その他 常時無人・施錠状態。施工時には車両の移動が必要
45	消防団車庫（桑原分団軽積載車）	羽島市桑原町西小藪２丁目３５６	・その他 常時無人・施錠状態。施工時には車両の移動が必要
46	岐阜羽島駅広場（南北）（道路街灯）	—	
47	蓮見橋（道路街灯）	—	