資料２－１



凡 例

◆ 消火器（ＡＢＣ１０型）を示す。

防 遮煙乗場ドア（特定防火設備認定品 認定番号：CAS-0071 同等品）

特記事項

1. 間仕切壁は防火構造とする（LGS65+PBO12.5+9.5両面二重貼 認定番号：FP060NP-9224 同等品）
2. 防火区画を貫通する配管等は、令112-15項及び16項（昭49建告1579）に定める構造とする。

Ｒ階平面図 １／１００

訂正	月日	工事名	図名	縮尺					
		（仮称）羽島市福祉会館新築工事 （建築工事）	Ｒ階平面図	１／１００	株式会社 ウカイ設計 岐阜県登録 第８４２４号 １級建築士 第１１２４６２号 鵜飼英治	承認	設計	製図	設計 平成15年 4月 30日 図面No. A013



凡 例

◆ 消火器（ＡＢＣ１０型）を示す。

防 遮煙乗場ドア（特定防火設備認定品 認定番号：CAS-0071 同等品）

特記事項

1. 間仕切壁は防火構造とする（LGS65+PBO12.5+9.5両面二重貼 認定番号：FP060NP-9224 同等品）
2. 防火区画を貫通する配管等は、令112-15項及び16項（昭49建告1579）に定める構造とする。

１階平面図 １／１００

訂正	月日		工事名	図名	縮尺					
	●		（仮称）羽島市福祉会館新築工事（建築工事）	１階平面図	１／１００	株式会社 ウカイ設計 岐阜県登録 第８４２４号 １級建築士 第１１２４６２号 鵜飼英治	承認	設計	製図	設計 平成15年 4月 10日 図面No. A009
	●									
	●									



凡 例

◆ 消火器（ＡＢＣ１０型）を示す。

防 遮煙乗場ドア（特定防火設備認定品 認定番号：CAS-0071 同等品）

特記事項

1. 間仕切壁は防火構造とする（LGS65+PBO12.5+9.5両面二重貼 認定番号：FP060NP-9224 同等品）
2. 防火区画を貫通する配管等は、令112-15項及び16項（昭49建告1579）に定める構造とする。

２階平面図 １／１００

訂正	月日	工事名	図名	縮尺		承認	設計	製図	
		（仮称）羽島市福祉会館新築工事（建築工事）	２階平面図	１／１００	株式会社 ウカイ設計 岐阜県登録 第８４２４号 １級建築士 第１１２４６２号 鵜飼英治				設計 平成15年 4月 10日 図面No. A010



凡例
◆ 消火器（ＡＢＣ１０型）を示す。
防 遮煙乗場ドア（特定防火設備認定品 認定番号：CAS-0071 同等品）

特記事項
1. 間仕切壁は防火構造とする（LGS65+PBO12.5+9.5両面二重貼 認定番号：FP060NP-9224 同等品）
2. 防火区画を貫通する配管等は、令112-15項及び16項（昭49建告1579）に定める構造とする。

３階平面図 １／１００

訂正	月日		工事名	図名	縮尺		承認	設計	製図	設計 平成15年 4月 10日
			（仮称）羽島市福祉会館新築工事（建築工事）	３階平面図	１／１００	株式会社 ウカイ設計 岐阜県登録 第８４２４号 １級建築士 第１１２４６２号 鵜飼英治				図面No. A011



凡 例

◆ 消火器（ＡＢＣ１０型）を示す。

防 遮煙乗場ドア（特定防火設備認定品 認定番号：CAS-0071 同等品）

特記事項

1. 間仕切壁は防火構造とする（LGS65+PBO12.5+9.5両面二重貼 認定番号：FP060NP-9224 同等品）
2. 防火区画を貫通する配管等は、令112-15項及び16項（昭49建告1579）に定める構造とする。

４階平面図 １／１００

訂正	月日		工事名	図名	縮尺		承認	設計	製図	
			（仮称）羽島市福祉会館新築工事 （建築工事）	４階平面図	１／１００	株式会社 ウカイ設計 岐阜県登録 第８４２４号 １級建築士 第１１２４６２号 鵜飼英治				設計 平成15年 4月 30日 図面No. A012